

Candella 114

CAN-114-N-PC / CAN-114-1TH-PC / CAN-114-3TH-PC



Polished Chrome washstand topped with a Mandello 114 Solo basin

- Option to order with or without faucet holes
- Two brass legs with elegantly turned details
- Towel rail and a toughened glass shelf for storage
- Wall anchors included



Lavabo chromé surmonté d'une vasque Mandello 114 Solo

- Possibilité de commander avec ou sans trou de robinetterie
- Deux pieds en laiton avec des détails élégamment tournés
- Porte-serviette et étagère en verre trempé pour le rangement
- Elements d'ancrage mural inclus



Palanganero en acabado cromado pulido con lavamanos Mandello 114 Solo

- Con posibilidad de solicitarlo con o sin orificios para la grifería
- Incluye dos patas de metal con detalles elegantes
- Soporte toallero y balda en vidrio templado para almacenaje
- Incluye los anclajes de pared

Candella 114

victoria ⊕ albert®

volcanic limestone baths

CAN-114-N-PC / CAN-114-1TH-PC / CAN-114-3TH-PC

Special Options/Options spéciales/Opciones especiales



Faucet Holes

Trou de robinetterie/ Agujeros para grifos

Option to order with or without pre-drilled faucet holes
Option de commande : avec ou sans trou de robinetterie
Disponible con o sin agujeros pretaladrados para grifos



CAN-114-N-PC

No faucet holes
Sans trou de robinetterie
Senza fori per rubinetti



CAN-114-1TH-PC

1 pre-drilled faucet hole
1 trou de robinetterie pré-percé
Con 1 agujero pretaladrado para grifos



CAN-114-3TH-PC

3 pre-drilled faucet holes
3 trous de robinetterie pré-percés
Con 3 agujeros pretaladrados para grifos

Recommended: K22/K24/K25/K122

Conseillé / Recomendado



Internal overflow
Trop-plein interne
Rebosadero integrado



K24



K25



K22



K122

Related Collections

Collections connexes / Colecciones relacionadas



Staffordshire faucet - STA-09




Candella 114

victoria + albert®


volcanic limestone baths

CAN-114-N-PC / CAN-114-1TH-PC / CAN-114-3TH-PC


Front View





Side view



Section AA




CAN-114-N-PC
CAN-114-1TH-PC
CAN-114-3TH-PC




Tap holes can be drilled by installer
Les trous de robinetterie peuvent être percés par l'installateur
Pueden ser perforados por el instalador

*All measurements subject to +/-5% tolerance



l = 1145mm / 45 1/8"
w = 579mm / 22 3/4"
h = 896mm / 35 1/4"



.dwg | .dxf | .skp www.vandabaths.com



Massachusetts Code: Approved
cUPC listing by IAPMO: File No. 6970



VA/1181/03/Jan19